

**Niederschrift
zur 10. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des
Werkausschusses**

Sitzungstermin: Mittwoch, 21.01.2026

Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr

Sitzungsende: 19:45 Uhr

Ort, Raum: im großen Sitzungssaal (Zi. 119) des Rathauses der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, Bad Ems

veröffentlicht: Mitteilungsblatt „aktuell“ Nr. 3 vom 15.01.2026

Anwesend sind:

Unter dem Vorsitz von

Herr Uwe Bruchhäuser

Von den Ausschussmitgliedern

Herr Uwe Bauer

Vertretung für Herrn Hani Faddoul

Herr Volker Baum

Herr Dr. Jürgen Gauer

Herr Markus Heinz

Herr Michael Held

bis 19.00 Uhr/TOP 3

Herr Lothar Hofmann

Herr Mark Horbach

Herr Uwe Kewitz

Frau Stephanie Klein

Vertretung für Herrn Sebastian Bode

Herr Thomas Kunkler

Herr Franz Lehmler

Herr Wolfgang May

Herr Ronny Metzner

Herr Peter Meuer

Herr Peter Nörtershäuser

Herr Dieter Pfaff

Herr Wolfgang Wiegand

Herr Markus Wieseler

Herr Heiko Wittler

Von den Beigeordneten

Herr Lutz Zaun

Erster Beigeordneter o. RM

Herr Birk Utermark

bis 19.00 Uhr/TOP 32. Beigeordneter o. RM

Frau Gisela Bertram

bis 18.30 Uhr/TOP 33. Beigeordnete o. RM

Von der Verwaltung

Herr Jürgen Nickel

GB 5; kaufm. Werkleiter

Herr Lukas Schneider

GB 5; techn. Werkleiter

Frau Manuela Wichmann

GB 5; Schriftführerin

Als Gäste

Herr Dipl.-Ing. Thomas Weigand

zu TOP 3

Es fehlen:**Von den Ausschussmitgliedern**

Herr Sebastian Bode

Herr Hani Faddoul

- entschuldigt -

- entschuldigt -

Tagesordnung:

1. Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse
2. Auftragsvergaben
 - 2.1. Vergabe der Wasserleitungsbauarbeiten in Fachbach, Alter Postweg
Vorlage: 30 DS 2/ 0228
 - 2.2. Vergabe der Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in Bad Ems, Kapellenstraße 2.BA
Vorlage: 30 DS 2/ 0229
 - 2.3. Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der Schaltanlagen und Gebläse der Kläranlage Langenau, Los 01 Maschinentechnik
Vorlage: 30 DS 2/ 0230
 - 2.4. Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der Schaltanlagen und Gebläse der Kläranlage Langenau, Los 02 EMSR-Technik
Vorlage: 30 DS 2/ 0231
 - 2.5. Vergabe von Ingenieurleistungen zur Planung der technischen Ausrüstung -CARIX- (Enthärtung) für die WAB Fachbach, LP 5
Vorlage: 30 DS 2/ 0232
3. Präsentation des Planungsstands zur Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage Fachbach
4. Mitteilungen
 - 4.1. Auftragsvergaben der Werkleitung
 - 4.2. Sonstige
5. Anfragen

Protokoll:

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.

TOP 1 Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse

Der Werkausschuss hat die Zustimmung zu einer vorgeschlagenen Änderung des Trinkwasserliefervertrags zwischen den Verbandsgemeindewerken Bad Ems-Nassau und der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH abgelehnt.

TOP 2 Auftragsvergaben

Vergabe der Wasserleitungsbauarbeiten in Fachbach, Alter Postweg
Vorlage: 30 DS 2/ 0228

Der Vorsitzende geht auf den Inhalt der Vorlage 30 DS 2/ 0228 ein.

Auf Nachfragen von Ausschussmitgliedern werden technische Details erläutert. Außerdem wird richtiggestellt, dass die Neuverlegung der Leitung von der Kreuzung Im Fachbachtal/Alter Postweg bis zum Hochbehälter erfolgt.

Der Werkausschuss beschließt ohne weitere Aussprache einstimmig:

Beschluss:

Die Wasserleitungsbauarbeiten in Fachbach, Alter Postweg, werden an die Firma Reuscher Tiefbau GmbH aus Rennerod zu einer Netto gesamtsumme von 550.373,66 € vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 2.2 Vergabe der Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in Bad Ems, Kapellenstraße 2.BA
Vorlage: 30 DS 2/ 0229

Bürgermeister Bruchhäuser geht kurz auf den Inhalt der Vorlage 30 DS 2/ 0229 ein und bittet dann den technischen Werkleiter, die Knackpunkte vorzustellen.

Herr Schneider erläutert, dass bei der Durchführung der Maßnahme auf den Schülerverkehr besondere Rücksicht genommen wird und der vordere Teilabschnitt der Kapellenstraße in der Ferienzeit fertiggestellt werden muss. Für betroffene Anwohner wird es noch eine Anliegerversammlung geben.

Es schließt sich eine kurze Beratung an. Ein Ausschussmitglied weist darauf hin, dass für die Dauer der Maßnahme mit Begegnungsverkehr im Bereich des Wirtschaftsweges Richtung Dausenau zu rechnen ist. Es wird seitens der Werkleitung zugesagt, die Anlage von Ausweichbuchtungen im Zuge des Weges zu prüfen.

Der Werkausschuss fasst folgenden einstimmigen Beschluss:

Beschluss:

Die Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in der Stadt Bad Ems, Kapellenstraße (2.Bauabschnitt), werden zu einer Bruttogesamtsumme von 898.652,80 € an die Firma Wilhelm Triesch GmbH aus Waldbrunn vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 2.3 Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der Schaltanlagen und Gebläse der Kläranlage Langenau, Los 01 Maschinentechnik
Vorlage: 30 DS 2/ 0230

Bürgermeister Bruchhäuser fasst unter Bezugnahme auf die Vorlage 30 DS 2/ 0230 den Sachverhalt zusammen. Herr Schneider ergänzt technische Details.

Weiterer Beratungsbedarf besteht nicht. Der Werkausschuss beschließt einstimmig:

Beschluss:

Die Firma Syro GmbH aus 57234 Wilnsdorf erhält auf Grundlage ihres Angebotes vom 08.01.2026 den Auftrag für Los 01, Erneuerung der Maschinentechnik für die Kläranlage Langenau, in Höhe von 111.807,60 Euro brutto.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 2.4 Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der Schaltanlagen und Gebläse der Kläranlage Langenau, Los 02 EMSR-Technik
Vorlage: 30 DS 2/ 0231

Der Vorsitzende erläutert die Beschlussvorlage 30 DS 2/0231. Es folgen keine Wortmeldungen.

Der Werkausschuss beschließt ohne weitere Aussprache einstimmig:

Beschluss:

Die Firma Kern Industrie Automation GmbH aus 56203 Höhr-Grenzhausen erhält auf Grundlage ihres Angebotes vom 08.01.2026 den Auftrag für Los 02, Erneuerung der EMSR-Technik für die Kläranlage Langenau, in Höhe von 247.155,09 Euro brutto.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 2.5 Vergabe von Ingenieurleistungen zur Planung der technischen Ausrüstung -CARIX- (Enthärtung) für die WAB Fachbach, LP 5
Vorlage: 30 DS 2/ 0232

Bürgermeister Bruchhäuser geht ausführlich auf den Inhalt der Vorlage 30 DS 2/0232 ein.

Nach kurzer Beratung beschließt der Werkausschuss einstimmig:

Beschluss:

Die Veolia Water Technologies Deutschland GmbH erhält auf Grundlage ihres Angebotes vom 19.12.2025 den Auftrag zur Durchführung der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) zur Herstellung einer Carix-Anlage für die WAB Fachbach i.H.v. 159.549 Euro netto.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 3 Präsentation des Planungsstands zur Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage Fachbach

Herr Bruchhäuser begrüßt Herrn Dipl.-Ing. Thomas Weigand vom Ingenieurbüro Björnsen Beratende Ingenieure.

Herr Weigand präsentiert zunächst den Stand der Planung zur Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage Fachbach anhand einer Power-Point-Präsentation und geht anschließend auf die Fragen der Werkausschussmitglieder ein.

Dabei wird auch das Thema „Schutz von Anlagen der kritischen Infrastruktur“ beleuchtet.

Der Vorsitzende sagt abschließend zu, den Ausschuss in den nächsten Sitzungen über den Stand des Verfahrens (insbesondere Genehmigungsverfahren) zu informieren.

TOP 4 Mitteilungen

TOP 4.1 Auftragsvergaben der Werkleitung

Bürgermeister Bruchhäuser informiert über folgende Auftragsvergaben der Werkleitung:

Zusätzliche Arbeiten der Renovation mittels GFK Schlauchliner im Bereich Weinberg in Bad Ems – Erweiterung des Auftrages Schlauliner 2024

- Kanaltechnik DF-ING GmbH aus Karlstein
- 24.940,62 € brutto

Resterschließung „Paul-Schneider-Straße“ und „Auf der Salzau“, Stadt Nassau

- Strabag AG Direktion Mitte West aus Lahnstein
- 3.975,27 € netto/4.730,57 € brutto

Lieferung und Leistung Kranaufbau VW Amarock für Betriebszweig Abwasser Nassau

- Hanzlik GmbH aus Limburg
- 6.188 € brutto

Lieferung Wasserzählerschacht Dessimhofen

- M. Kircher GmbH & Co. KG aus Weißenthurm
- 16.200 € netto/19.278,00 € brutto

Lieferung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel im Jahr 2026 im Bereich der ehem. Verbandsgemeinde Bad Ems

- Zenner International GmbH & Co. KG aus Saarbrücken
- 15.159,80 € netto/18.040,16 € brutto

Ein Werkausschussmitglied regt an, über die Mitgliedschaft der Werke in diversen Verbänden eine generelle Verlängerung der Eichfrist und somit Änderung der bundesgesetzlichen Regelungen anzuregen bzw. prüfen zu lassen.

Nachtrag zur Niederschrift:

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. hatte in einem Positionspapier 2024 eine Verlängerung der Eichfrist nur für elektronische Wasserzähler gefordert und in diesem Rahmen angemerkt, dass die eher kurze Eichfrist für Wasserzähler unter anderem aus der Tatsache resultiert, dass bei den mechanischen Messprinzipien zumindest ein Teil der Bauteile mechanisch bewegt und durch das zu messende Medium beeinflusst wird.

Nach § 35 der Mess- und Eichverordnung kann eine Verlängerung der Eichfrist auf Grund von Stichprobenverfahren für Messgeräte beantragt werden, welche in einem Los zusammengefasst sind. Im Abrechnungsgebiet Bad Ems wurde 2020 eine solche Stichprobenprüfung nicht bestanden.

Sowohl die Einlassung des BDEW, als auch die eigenen Erfahrungen bei der Überprüfung älterer Zähler, lassen nicht auf eine Verlängerung der in § 34 Mess- und Eichverordnung normierten 6-Jahre-Frist hoffen.

TOP 4.2 Sonstige

Der Vorsitzende teilt mit:

Die nächste **Sitzung des Arbeitskreises Entgeltstrategie** findet am **15.04.2026 um 17:00** Uhr im Rathaus Bad Ems statt.

Sachstand Neubau Wasser-Bauhof Bad Ems

Nach Mitteilung der Kommunalaufsicht kann eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Umbau des bestehenden Gebäudes unterbleiben, eine Verkehrswertermittlung nach § 79 GemO nicht. Zur Ermittlung des Verkehrswertes wurde am 18.12.2025 eine gutachterliche Stellungnahme beim Gutachterausschuss Westerwald-Taunus beantragt.

Klimakosten der Wasserversorgung

Der Niederschrift wird eine Kurzzusammenfassung einer von BDEW und DVGW in Auftrag gegebenen Studie beigefügt, mit der versucht wird, die durch den Klimawandel entstehenden Zusatzkosten abzuschätzen.

Die Studie kommt zum Ergebnis, dass sich die zusätzlichen klimainduzierten Anpassungskosten auf 7 – 30 % belaufen werden. Sollte sich diese Annahme bestätigen, würde für das Wasserwerk der VG BEN ein jährlicher Investitions-Mehrbedarf zwischen 300.000 € (7 %) und 1.300.000 € (30%) entstehen.

Ergebnis Prüfung elektronisches Umlaufverfahren in eilbedürftigen Fällen

In der Sitzung des Werkausschusses am 19.11.2025 wurde unter dem TOP 5.2, Sonstige Mitteilungen, die Anregung eines Werkausschussmitgliedes, in eilbedürftigen Fällen die Möglichkeiten einer kurzfristigen digitalen Sitzung bzw. eines elektronischen Umlaufverfahrens zu prüfen, zugesagt.

Ergebnis der Prüfung:

§ 35 Abs. 3 GemO sieht ein elektronisches Umlaufverfahren nur im Falle von Naturkatastrophen oder anderer außergewöhnlicher Notsituationen (bspw.

Überschwemmungen, Erdrutsch, Energiemangellage, grassierende Infektionslage) vor.
Auch im Umlaufverfahren wäre eine Vier-Tages-Frist zwischen Zugang der Unterlagen und Entscheidung sicherzustellen.

TOP 5 Anfragen

Es werden keine Anfragen gestellt.

Für die Richtigkeit:

Datum: _____

Uwe Bruchhäuser, Vorsitzender

Manuela Wichmann, Schriftführerin